SUPER NEPTUNO SQUAD

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson

JUMA
VIRTUAL
2020


Invokana® Canagliflozina

NO ES LO MISMO

PRESENTA: DISTRITO BAJÍO

Mejor CONTROL Glucémico[2-5]

Invokana es el ISGLT2 más potente:



Excreta entre 77-119 gramos de glucosa al día

Logra superior eficacia en la **reducción de HbA1c** comparada con otros ISGLT2

Ofrece mayor **reducción de peso**

Protección Cardiovascular COMPLETA[6]

Resultados del estudio **CANVAS** comprueban que **Invokana** reduce 18% de Eventos Cardiovasculares Mayores, incluyendo:

- Muerte CV
- Infarto no fatal
- EVC no fatal



Recomendado en las Guías ESC European Society of Cardiology

Invokana es el único ISGLT2 que reduce y retarda la Glucosa Postprandial[7]

Además Invokana reduce las kilocalorías equivalentes a correr hasta 5 kilometros todos los días (476 kcal)[2]

ISGLT-2: Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; HbA1c: Hemoglobina glucosilada; CANVAS: Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study; CV: Cardiovascular; EVC: Evento Vascular Cerebral; MACE: Major Adverse Cardiovascular Events.

INDICACIONES DE INVOKANA[1]:

1. Para el tratamiento de adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 no suficientemente controlada, asociado a dieta y ejercicio.
2. Adyuvante en adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 y con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores (MACE)

Invokana® (canagliflozina) tabletas



Invokana 100 mg indicado en TFG 45-59 mL/min/1.73 m²

Invokana 300 indicado en TFG >60 mL/min/1.73 m²

1 vez al día

Caja con 30 tabletas.[1]

REFERENCIAS: 1. Invokana. Información parar prescribir. **2.** Devinei, et al J Clin Pharmacology.2013. **3.** Heise et al. Diabetes Ther 2013. **4.** List, et al. Diabetes Care 2009. **5.** Singh AK, Singh R. Spotlight on canagliflozin 300: review of its efficacy and indirect comparision to other SGLT-2 Inhibitors and long-acting GLP-1 receptor agonist. Expert Rev Clin Pharmacol.2017;10(6):633-647. **6.** Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, et al. Canagliflozin for primary and secondary prevention of cardiovascular events: results from the CANVAS program (Canagliflozin cardiovascualr assessment study). Circulation.2018;137(4):323-334. **7.** Sha S, Polidori D, Farrell K, et al. Pharmacodynamic differences between canagliflozin and dapagliflozin: results of a randomized, double-blind, crossover study. Diabetes Obes Metab. 2015;17(2):188-197.

janssen PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Retin-A® tretinoína

Acné y fotodaño

Crema 0.05% Piel normal

Crema 0.025% Piel sensible



Suave con la piel eficaz contra el acné y las estrías

1 vez al día
POR LAS NOCHES

durante 10 A 12 SEMANAS

Estrías postparto y por distensión

Crema 0.1% Estrías postparto inmediato



Tubo con 40g de crema al
025%, **0.05%** o **0.1%**



TODA TU VIDA #HERMOSA

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson&Johnson

CIMIENTOS JANSSEN DERMA

2020

janssen

JUMA
VIRTUAL

janssen

Sporasec®
Secnidazol/traconazol

Sufrexal®
Ketanserina



Sporasec®
Antiparasitario

2 Cápsulas
cada 12 horas
3 días

Sporasec®
Antifúngico

Elimina vaginitis y Vaginosis

Sporasec®
Antibacteriano

Sufrexal®
Combi óvulos
caja con 10

Eficaz para cada tipo de lesión.

Sufrexal®
GEL
Aplicación topica

Ideal para cicatrización

Sufrexal®
GEL
Aplicación vaginal

CIMIENTOS JANSSEN
SALUD FEMENINA

CIMIENTOS JANSSEN

2020

janssen

JUMA VIRTUAL

janssen

UN CIMIENTO PARA CADA PADECIMIENTO

CIMIENTOS JANSSEN
DOLOR



Tylex® 750

Potencia analgésica
de leve a moderado

Caja con 20 o 40
tabletas



Tramacet®

Poderosa combinación analgésica
de moderado a severo

Caja con 10 o 20 tabletas de
18.75mg/162.5mg
Caja con 20 o 40 tabletas de
37.5mg/25mg



Retin-A® Elequine Tramacet Tylex® 750 Tylex® Flu
Sufrexal® Combi Evorel Sporasec Amœbriz® TOPAMAX®

janssen

2020

janssen

JUMA
VIRTUAL

janssen

Invokana® Duo

No es lo mismo

- **MAYOR EXCRECIÓN URINARIA DE GLUCOSA HASTA 119 G/DIA**
- **MAYOR DISMINUCIÓN DE HBA1C**
- **MAYOR DISMINUCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR COMPLETO: 18%**



Invokana® CANVAS†

18%

EMPAGLIFLOZINA

14%

DAPAGLIFLOZINA

10%



2 veces al día

Frasco con 60 tabletas

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson&Johnson

2020

janssen

JUMA
VIRTUAL

janssen

Tylex® Flu

PARACETAMOL / FENILEFRINA / DEXTROMETROFANO / CLORFENAMINA

EFICAZ CONTRA LOS SÍNTOMAS DEL RESFRIADO COMÚN Y TOS

4 PRINCIPIOS ACTIVOS



- DESCONGESTIONA LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- CONTROLA EL ESCURRIMIENTO NASAL
- RÁPIDO ALIVIO DE LA TOS
- ELIMINA EL CUERPO CORTADO
- AYUDA A BAJAR LA FIEBRE

30MINS
ALIVIO DE SÍNTOMAS

CAJA CON 10 O 20 TABLETAS

CIMIENTOS JANSSEN
INVERNAL

2020

janssen

JUMA
VIRTUAL

janssen

Evra®

Elija el mejor destino para su paciente

Norelgestromina / Etinilestradiol



Evita
picos y valles
menos efectos adversos

Disminución
de sangrados y
regula ciclo menstrual

No aumenta de peso y mejora el acné

Rápido
retorno a la fertilidad
1.5 meses



48 Horas de seguridad
frente al olvido

98.9%
no se desprende


janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

2020

janssen

JUMA
VIRTUAL


janssen



Sólo Elequine Solo

Levofloxacino

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO



ELEQUINE

Eficaz contra infecciones de vías respiratorias

Con actividad antibacteriana contra:	Se administra por via oral, dosis convencional 500 o 750mg cada 24 horas	Está indicado en el tratamiento de infecciones:
Bacilos Gram (-)		Respiratorias Altas/Bajas
Bacilos Gram (+)		De piel y tejidos blandos
		De vías urinarias

JANSSEN COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE SU PACIENTE

2020


JUMA VIRTUAL















SÚPER DOCTOR Y SÚPER REPRESENTANTE CONTRA EL MAL







LA OMS RECOMIENDA DESPARASITARSE 2 VECES AL AÑO.

Amœbriz®
Mebendazol / Ouinfamida

Amoebriz® Tabletas
1 toma día 2
Adultos y niños > de 10 años[26]

Amoebriz® Suspensión
1 toma día 10 mL
Pediátrica niños de 3 a 6 años[25]

2020



janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson

JUMA
VIRTUAL
2020